

polytouch® 32 passport



- Modulares Produktkonzept
- Minimale Einbautiefe & geringer Platzbedarf
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Integrierter Drucker, Scanner, EFT Payment





Der modulare SB-Kiosk im platzsparenden Design

polytouch® 32 passport

polytouch® 32 passport ist die modulare Kiosk-Lösung für Ticket Automation und Self-Checkout-Prozesse. Sein geringer Platzbedarf und die minimale Einbautiefe sowie die verschiedenen Montagemöglichkeiten (Wandmontage/ Single- oder Double-Variante auf einem Standfuß) ermöglichen einen flexiblen Einsatz.

Das Selbstbedienungsterminal kann nicht nur mit einem Chip & Pin Payment Device, 2D Scanner und NFC Reader bestückt werden, sondern auch mit einem automatischen puck-Dispenser.

Der Multifunktionskiosk zeichnet sich durch höchste Wartungs- und Servicefreundlichkeit aus. Nach Öffnen der Serviceklappe lassen sich ganz einfach die PC-Box und das Druckerpapier tauschen. Auch kann das Display bzw. die Toucheinheit erneuert werden, ohne dass das komplette POS-Terminal ersetzt werden muss. Wie bei der gesamten polytouch® Produktfamilie lässt sich der Kiosk auch farblich entsprechend des Kundenwunsches individuell anpassen.



polytouch®32 passport mit automatischer Dispenser-Einheit



Jetzt mehr erfahren: www.pyramid.de/s2-passport

Komponenten

Die Systemeinheit besteht aus vier Komponenten: Standfuß oder Wandmontageplatte, einem einhängbaren Belly, einem einsteckbaren Display sowie einer bedruckbaren Blende.



Standfuß

- Single- oder Doublevariante verfügbar
- Kiosk als Stand-alone-Version frei im Raum platzierbar
- Unsichtbare Verkabelung im Boden oder in der Decke (via Deckensäule) möglich

Ist eine freistehende Kiosk-Lösung einmal nicht gewünscht, so lässt sich die Systemeinheit, dank einer Wandmontageplatte, spielend einfach als Wandterminal montieren.



Belly mit integrierter PC-Box

- Belly: Dieser lässt sich in drei verschiedenen Höhen in den Standfuß bzw. in die Wandmontageplatte einhängen und ist mit einem Schloss gesichert.
- Plug & Play PC-Box: Diese versorgt das gesamte System über nur ein einziges Kabel mit Strom. Das Videosignal gelangt über eine Steckplatine zum Bildschirm, wodurch auch an dieser Stelle eine zusätzliche Verkabelung entfällt.



Display

Auch bei dem Display haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Bildschirmtypen:

- Anti-Glare-Type-Display
- Gebondetes Anti-Glare-Type-Display
- Gebondetes Glare-Type-Display



Blende

Die Blende ist optional und lässt sich individuell nach Kundenwunsch bedrucken.

Sie kann ebenfalls in unterschiedlichen Materialien und Formen realisiert werden.

Optionale Module

polytouch® 32 passport kann mit Drucker, Scanner, EFT Payment und einem automatischen puck-Dispenser kundenspezifisch angepasst werden:



Drucker

Folgende Thermo-Drucker können standardmäßig integriert werden:

- Nippon NP-K3510A
- Diebold Nixdorf TH230+
- Custom VKP80III



Scanner

Honeywell N56xx

- Präzisionslaser
- Adaptus 6.0 Imaging Technology
- Verfügbare Farb-Option



EFT Payment

Auch hier steht Ihnen eine große Auswahl verschiedener Fiskalmodule zur Verfügung:

- Verifone VX 820/ MX915
- Elme OPP B50/ C60
- Ingenico IPP 320/350/480
- Ingenico iUP250



Automatischer puck-Dispenser

Die automatische puck-Dispenser-Einheit übernimmt die Lagerung, Ladung und Ausgabe eines pucks.

Mit Hilfe eines pucks kann ein Gast oder Kunde über die integrierte Ultraschalltechnologie hochpräzise im Innenraum geortet werden.

Weitere Informationen zu unserem Pyramid Localization System (PLS), finden Sie unter www.pyramid.de/pls.

Technische Daten

CHASSIS

Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Maße (HxBxT)	140x49x29 cm (Ein System, Wandmontage) 200x49x46 cm (Ein System inkl. Standfuß, höhenverstellbar) 200x49x56 cm (Zwei Systeme Rücken an Rücken inkl. Standfuß, höhenverstellbar)
Montage	Wandmontage, Standfuß für ein oder zwei Systeme (Rücken an Rücken)
Gewicht	Ca. 50 kg (Ein System, Wandmontage) Ca. 90 kg (Ein System inkl. Standfuß) Ca. 140 kg (Zwei Systeme Rücken an Rücken inkl. Standfuß)

DISPLAY

Diagonale	32" (82 cm)
Auflösung	Full HD (1920x1080)
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Blickwinkel	178° h/v

TOUCHSCREEN

Technologie	Projected Capacitive (10 Punkt)
Coating	Anti-Glare, Glare

PC-BOX

Prozessor	Intel® Core™ i3/i5/i7 Serie (Skylake)
Chipsatz	Q170
Arbeitsspeicher	8GB RAM
Massenspeicher	256GB mSATA SSD
Netzwerk	2x 1GbE LAN
Verfügbarkeit	Mainboard bis 2022

OPT. KOMPONENTEN

Drucker	80mm Thermodrucker (60mm optional) 80mm Rollendurchmesser (150mm optional) Max. 250mm/sek Druckgeschwindigkeit
Scanner/Imager	1D/2D OEM Barcode QR-Code Imager
EFT/Payment	Integrationsoption für verschiedene Modelle möglich

KUNDENSPEZIFISCHE ANPASSUNGEN

Integration anderer Komponenten auf Anfrage möglich
Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung (ausgenommen Standfuß und Rückwand: standardmäßig schwarz)
Bedruckung der austauschbaren Topabdeckung z.B. mit Logo

PRODUKT-ZERTIFIZIERUNGEN

CE, weitere Zertifizierung nach Vereinbarung



KONTAKT:

Pyramid Computer GmbH

Bötzing Str. 60
79111 Freiburg
Tel: +49 761 4514 792
E-Mail: sales@pyramid.de

